

Originalarbeiten

Lassen sich durch eine manualgestützte und störungsorientierte Psychotherapie komorbide Symptome der Bulimia nervosa verändern?

Tuschen-Caffier, B. (Bielefeld); Pook, M. (München); Frank, M. (Marburg)

Adjuvante Therapie von arterieller Hypertonie durch hochfrequentes Blutdruck-Biofeedback

Piesbergen, C. (München); Kircher, K. (Mühldorf); Weber, R. (Bernried)

Wie wirkt expressives Schreiben? Eine Untersuchung zu differenziellen Wirkfaktoren des Schreibens über belastende Lebensereignisse

Niedtfeld, I. (Mannheim); Schmidt, A.F.; Scholz, O.B. (Bonn)

Originalarbeiten – Kinder und Jugendliche

Zur Effektivität von kinderverhaltenstherapeutischen Maßnahmen im Kontext der Jugendhilfe: Das Training mit aggressiven Kindern

Petermann, U.; Petermann, F. (Bremen); Büttner, P.; Krause-Leipoldt, C. (Schlüchtern); Nitkowski, D. (Bremen)

«Stopp den Schmerz» – ein kognitiv-behaviorales Behandlungsprogramm für Kinder mit Bauchschmerzen. Erste Ergebnisse einer Pilotstudie

Warschburger, P.; Groß, M. (Potsdam)

Übersichtsarbeiten

Kognitive Verhaltenstherapie depressiven Grübelns

Teismann, T.; Michalak, J.; Willutzki, U. (Bochum)

Stabilisierung vor Konfrontation in der Traumatherapie – Grundregel oder Mythos?

Neuner, F. (Konstanz)

Kasuistik – Kinder und Jugendliche

Die stationäre Behandlung von Jugendlichen mit emotional bedingtem Schulabsentismus

Walter, D.; Boyraz, M.; Döpfner, M. (Köln)