L'ordre d'excitation du myocarde ventriculaire

Méthode d'exploration

P.-W.		Duchosal
C.		Ferrero
J.-P.		Doret
J.G.		Grosgurin
A.		Mastrangelo

Les auteurs ont repris la méthode d'exploration bipolaire délaissée à l'époque où la technique n'en pouvait tirer tout le profit que l'on en peut attendre aujourd'hui. Les recherches des auteurs sont expérimentales et consistent à faire l'exploration endocavitaire (endocardique) des deux ventricules.

Le chien, le veau et le mouton ont été étudiés par ce procédé ; la voie d'accès aux cavités cardiaques est celle des vaisseaux, carotides et veines jugulaires. Des catheters bipolaires spéciaux ont été équipés à cet effet. Des 65 traces recueillis chez 11 animaux, on peut déduire que la méthode est très précise et supérieure à la méthode unipolaire, quant à l'appréciation chronologique. La stimulation endocardique n'a jamais été trouvée en precession du debut du complexe ventriculaire total.

Corrigenda.

In the paper of Gitelson (Cardiologia, vol. 17, fasc. 1) the following misprints are to be corrected:

Page 26: line 7 from the bottom – “velocity of the blood”
should be replaced by – “resistance to the blood flow”.

Page 27: line 7 from the bottom – “velocity of”
should be replaced by – “resistance to”.

Page 28: line 6 from the top – “Geschwindigkeitsänderungen”
should be replaced by – “Widerstandsänderungen”.

Page 28: line 14 from the top – “vitesse”
should be replaced by – “resistance”.

Page 28: line 6 of the French Resume – the words “et des petits vaisseaux périphériques” have been omitted between the words “veines ... du membre”.