La communication interventriculaire post-traumatique

CH.		Mahaim
I.M.		Mahaim
P.		Desbaillets

Clinique chirurgicale universitaire de Lausanne

Adresse des auteurs: Dr. C. Mahaim, 17, avenue de la Gare, Lausanne (Suisse).

Observation d'un homme de 26 ans, chez qui l'on découvre, 4 mois après un traumatisme thoracique fermé, un intense souffle systolique précordial, qui n'existait ni avant, ni juste après l'accident.

Un cathétérisme cardiaque, 6 mois après l'accident, démontre une CIV à petit débit (30 % du débit pulmonaire) sans hypertension pulmonaire (moyenne à 19 mm Hg). Evolution clinique très favorable. Un cathétérisme de contrôle 2 ans et 4 mois après l'accident ne montre aucune aggravation : le shunt est calculé à 25 % du débit pulmonaire et la pression pulmonaire moyenne est de 15 mm Hg.

Le dernier contrôle clinique, avec un recul de plus de 3 ans, ne montre aucun signe d'aggravation, mais au contraire une excellente adaptation à cette petite CIV post-traumatique, qui ne semble pas justifier les risques d'une opération à cœur ouvert sous C.E.C.

Cette observation sera publiée ultérieurement « in extenso » avec une revue systématique de la bibliographie.