Das streptomycin in den Sanatorien Sanitas und Bellavista in Davos

E.		Mordasini
----	--	-----------

Sanatorium Sanitas, Davos-Platz (Chefarzt: Dr. med. E. Mordasini)

Verfasser hat 173 Fälle von Tuberkulose mit Streptomycin behandelt. Die Zusammensetzung des Materials ergibt sich aus der beigelegten Tabelle. Der Verfasser verzichtet auf die Mitteilung der Ergebnisse, da diese z. T. schon im Erscheinen begriffen sind¹⁾ und z. T. in einem Sammelreferat in „Streptomycin und Tuberkulose“ von G. Fanconi und W. Löffler niedergelegt wurden.

Daneben wird ein Fall von mit Streptomycin geheilter Meningitis demonstriert, von dem der Verfasser schon an der letzt-jährigen Tagung der Liga gegen die Tuberkulose am 24. 4. 1947 in Bern und an der Tagung der Schweiz. Gesellschaft für innere Medizin in Rheinfelden am 5. 5. 1947 berichtet hat. Der klinische Beginn der Meningitis geht auf Mitte Dezember 1946 zurück. Bazillennachweis im Liquor am 13. 1. 1947. Streptomycinbehandlung vom 15. 1.-15. 2. 1947: intramuskulär 1-1 ½ g täglich mit einem Total von 42 g und intrathecal (z. T. intracysternal) 50-250 mg täglich in 1-2 Punktionen mit einem Total von 3,450 g. Nach einer vorübergehenden aufsteigenden Paralyse, die sogar das Zwerchfell erreichte und einer länger dauernden psychischen Störung, voll-ständige klinische Heilung und Normalisierung des Liquors seit dem 1. 4. 1947. Die Patientin arbeitet seit Oktober 1947 als Sekretärin an ihrer früheren Arbeitsstätte, ist vollständig beschwerdefrei und zeigt keinerlei Residuen weder der durchgemachten Erkrankung noch der Streptomycinbehandlung. Es handelt sich wohl um einen der allerersten Fälle von mit Streptomycin ohne irgend welche Residuen geheilter tuberkulöser Meningitis beim Erwachsenen.

1) Schweiz. med. Wschr. 1948, 605.

Mordasini, Das Streptomycin in den Sanatorien Sanitas und Bellavista 381

173 Fälle von Tbc. wurden bis am 1. 4. 1948 mit Streptomycin behandelt.

Form und Lokalisation der Tuberkulose Behandlung Noch in Total

abgeschlossen Behandlung Akute haematogene Tuberkulose:

Miliaris	6	0	6	
Meningitis	2	1	3	
Lunge: Allgemeinbehandlung				
Chronische Lungentbc			60	28 88
Akuter Schub	6	0	6	
Schutz bei Operation		24	2	26
Primärtbc	2	1	3	
Lokalbehandlung		9	8	17
Obere Luftwege:				
Akute Prozesse		2	0	2

Chronische Larynxtbc	5	0	5		
Bronchustbc	0	0	0		
Pleura:					
Pleuritis exsudativa	3	2	5		
Pleuritis im Pneumothorax		2	15	17	
Empyem	5	2	7		
Niere:					
intramuskulär	8	0	8		
intravesical	3	0	3		
Knochen:					
z. T. lokal, z. T. intramuskulär			4	4	8
Peritoneum- und Adnextbc:					
Chronische, fieberh. Peritonitis			2	0	2
Akute, fieberhafte Peritonitis		3	0	3	
Adnextbc. ohne wesentliche Peritonitis . .		2	1	3	
Darm-Tbc.:					
sichere	2	0	2		
wahrscheinliche		1	0	I	
Ohren- und Drüsentbc., Fisteln und Abszesse . .				17	6 23