Tagesfragen.

C.		Wernicke
----	--	----------

Am 7. Juli d. J. ist der frühere langjährige Vertreter der Augenheilkunde an der Universität Breslau, Prof. Dr. Eichard Förster, im Alter von 76 Jahren verstorben. Ihm gebührt ein -ehrender Nachruf in diesen Blättern. Försters Bedeutung liegt nicht nur in der Augenheilkunde, obwohl er sich hier den beiden Begründern der modernen Augenheilkunde, Alb recht von •Gräfe und Donders, als ebenbürtig zum glänzenden Dreigestirn anreihet. Er hat beispielsweise, wie allzuwenig bekannt ist, zuerst die Excavation der Papille beim Glaukom gesehen und abgebildet, und seine Auffassung der Kurzsichtigkeit sowie des Trachoms im Gegensatz zur Granulose werden erst jetzt in ihrer vollen Tragweite erkannt und zum Allgemeingut der Augen-Ärzte. Für die Neurologie ist die von ihm fast ganz geschaffene Lehre vom Gesichtsfeld zu erwähnen, welche ein ganzes grosses Kapitel der Gehirnpathologie ausmacht. Aber auch die von ihm geschaffenen Untersuchungsmethoden, die Perimetrie, die Prüfung des Lichtsinnes, ferner die Krankheitsbilder der Intoxikations-•amblyopie, der Amaurosis partialis fugax und der hysterischen Asthenopie fallen in den Bereich der Neurologie, und noch seine letzte grössere Publikation hat seinen Namen den Neurologen in Erinnerung gebracht und die Neurologie mit dem meisterhaft gezeichneten Krankheitsbild der „Försterschen Rindenblindheit“ bereichert. Wir könnten also, wenn wir nur nach der Bedeutung seiner wissenschaftlichen Arbeiten urteilen wollten, mit vollem Hecht behaupten: Er gehört zur Hälfte uns, der Neurologie an. Ist doch auch das geradezu' monumentale Werk, „Neurologie des Auges“ von Wilbrand und Sönger, in letzter Linie ein Ausfluss seiner Schule.

Aber dennoch würde man damit der Bedeutung des Mannes bei Weitem nicht gerecht werden. Dass er kein Spezialist in dem landläufigen Sinne des Wortes, sondern auch in allgemein medizinischer Durchbildung ein den grössten Ansprüchen seiner Zeit genügender Arzt, und dass er ein Therapeut ersten Ranges war, konnte hauptsächlich nur seinem persönlichen Wirkungskreise zugute kommen; diese Seite seines Wesens will ich also nur eben berührt haben. Die Hauptbedeutung Försters liegt meines Erachtens in der von ihm gehandhabten Methode, oder besser der Methodik seines Forschens, welche geradezu vorbildlich für die Psychiatrie ist und nach meiner Ueberzeugung bleiben muss, wenn wir aus der von uns Fachmännern besonders lebhaft gefühlten psychiatrischen Misere herauskommen wollen.

Tagesfragen.

Man pflegt in der Geschichte der Augenheilkunde als den •wichtigsten Wendepunkt die Entdeckung des Augenspiegels und ihre erfolgreiche Anwendung durch Albrecht von Gräfe anzusehen. "War doch damit ein gewisser Ersatz für die bis dahin noch fehlende pathologische Anatomie der „Amblyopien“|^H Möglichkeit einer „Autopsie“ am Lebenden geschaffen, und so mit einem Schlage ein grosses Teilgebiet der gesamten Augenheilkunde der anatomischen Untersuchung zugänglich geworden. Wie aber durch die grossen Arbeiten von Donders über die Akkommodation und Refraktion des Auges, so wurde gerade auch durch Förster's Arbeiten der Beweis gebracht, dass dieser Fortschritt wertlos blieb, wenn er nicht in der genauesten sympto:-matologisch-klinischen Schilderung der begleitenden Funktionsstörungen eine Ergänzung fand. Darf heute die Augenheilkunde mit Stolz als die fortgeschrittenste unserer klinischen Disziplinen hervorgehoben werden, so verdankt sie dies mindestens in dem gleichen Masse, wie der Entdeckung' des Augenspiegels durch Helmholtz, den klinisch symptomatologischen Arbeiten von Donders und Förster, während der Beweis, dass die eigentlich pathologisch-anatomische Sichtung wesentlich neue Errungenschaften bringen wird, noch zu führen bleibt, so verdienstlich an sich diese Bestrebungen sein mögen. Von derartigen Mustern symptomatologischer Schilderung will ich nur drei Krankheits-bilder anführen, die wir Förster verdanken, das der Ohoieo-iritis specifica, der Kopia hystera und der Meta-morphopsie. Allen Schülern Förster's muss ausserdem derjenige Teil seiner Vorlesungen, welchen er als Semiotik bezeichnete, und die darin gegebene Anleitung zur Krankenuntersuchung als leuchtend durchsichtiger Schlussstein ihrer medizinischen Ausbildung in unauslöschlicher Erinnerung bleiben,- Haben wir die Aussicht auf die Entdeckung eines Gehirnspiegels? Welch' naive Frage! wird man sagen. Wollen wir aber aus der Geschichte der Augenheilkunde die zeitgemässen Lehren ziehen, so müssen wir uns darüber klar werden, dass es Dank der Arbeit jener Männer jetzt in den meisten Fällen möglich ist, auch ohne Zuhilfenahme des Augenspiegels die genaue Diagnose der Amblyopien zu stellen, nur auf Grund der eingehenden Kenntnis aller übrigen Symptome. Es ist nicht zu viel gesagt, wenn ich behaupte, auch ohne den Augenspiegel hätte sich die Augenheilkunde, auf Grund der rein symptomatologischen Forschung zu ähnlicher Vollkommenheit entwickeln können, wie mit demselben. Die methodische Funktionsprüfung des Auges kann den Augenspiegel zum Teil ersetzen. Den Beweis für diese kühne Behauptung liefern die schon jetzt in ihrer Bedeutung diagnostizierbaren Amblyopien ohne Augenspiegelbefund. Was haben wir also in der Psychiatrie zu thun, so lange der

Gehirnspiegel nicht entdeckt ist? Wir haben eine möglichst eingehende, genaue, ich möchte sagen concrete, symptomatologische

£

Kenntnis und Abgrenzung der klinischen Krankheitsbilder, die sich uns darbieten, zu versuchen, oder mit anderen Worten, die methodische Funktionsprüfung des Nervensystems auch bei den Krankheiten des Bewusstseinsorgans durchzuführen.

Dass ich diese Aufgabe in dem bescheidenen Rahmen der individuellen Möglichkeit durch meinen Grundriss der Psychiatrie verwirklichen konnte, verdanke ich wenigstens zum grossen Teil der Lehre und dem immer wieder anregenden Beispiele Försters[^]. Den wohlwollenden Beurteilern meines Buches, die den Einfluss Meynert's und Duchennes darauf richtig erkannt und abgeschätzt haben, ist es vielleicht von Interesse zu vernehmen, dass ich mich noch zu dieser dritten geistigen Vaterschaft bekennen muss. Hätten sie davon gewusst und Förster's Wesen in seiner ganzen Bedeutung erkannt, so hätten sie mir vielleicht eine Anerkennung nicht vorenthalten, die ich bis jetzt noch vermisst habe. Sie betrifft die Thatsächlichkeit des zur Darstellung gebrachten klinischen Materials. Der Fortschritt, den ich für die Breslauer Klinik in Anspruch nehme, besteht in der vorurteilslosen Beobachtung und naturtreuen Darstellung der Krankheitsfälle. Oben bediente ich mich des Ausdrucks konkret. Damit will ich den Gegensatz zu jener Verschwommenheit der klinischen Schilderung bezeichnen, die dazu führt, dass ein litterarisch wunderschön gezeichnetes Krankheitsbild unter den Händen zeirinnt, so wie "man danach greift. Alles Schematische und Hypothetische in meinem Grundriss hat mir von jeher und mit vollem Bewusstsein ausschliesslich als Mittel der Darstellung und Anleitung zur Untersuchung gedient, und ich gebe es ohne Bedenken preis, sobald man eine präzisere oder konkretere Schilderung der vorkommenden Fälle auf anderem Wege erreicht haben wird. Deshalb kann ich auch die Bedenken eines verehrten Kritikers, Professor Winkler in Amsterdam, nicht für begründet halten, der die Frage aufwirft, ob wohl die Zeit für meinen Versuch schon reif sei. Eine eingehendere Kenntnis von der Geisteskrankheiten, als je vorher, ist jedenfalls darin niedergelegt, weil meine Kranken eingehender, genauer und schliesslich auch vorurteilsloser beobachtet worden sind als anderwärts. Den Menschenkenner wird es interessieren, dass auch Förster, mit seinem ausgesprochenen Sinn für das Konkrete, den Bestrebungen unserer Klinik bis an sein Ende mit reger Teilnahme gefolgt ist und auch jenen Darstellungsmitteln, die ihm als solche bekannt waren, ihre Berechtigung zugestanden hat.

Dass nur die methodische und erschöpfende Funktionsprüfung und davon abgeleitete Zeichenlehre der Krankheiten zu einem Fortschritt in ihrer Kenntnis führen kann, so lange es uns an einer pathologischen Anatomie fehlt, und dass sie aiyib. immer die Vorbedingung für die Verwertung pathologisch-anatomischer Befunde bleiben wird, ist eigentlich für den denkenden Arzt selbstverständlich und klingt banal. Es ist auch erst der neuesten Zeit vorbehalten geblieben, dass man mit voller

Absicht unternimmt, die symptomatologische Forschungsrichtung zu bekämpfen und sie zu der klinischen Forschungsrichtung in der Psychiatrie in einen künstlichen Gegensatz bringt. In einem Vortrage über hysterische Symptome bei einfachen Seelenstörungen hat Nissl¹⁾ dieser Tendenz der Heidelberger Klinik unverholenen Ausdruck gegeben. Ich glaube nun nicht fehlzugehen, wenn ich mich in meinen Bemerkungen zu diesem Aufsatz weniger an Nissl selbst als an seinen Herrn und Meister wende, von dessen Geist er inspiriert ist; denn ich kann es nur mit Bedauern ansehen, wenn ein Forscher mit so positiven Leistungen wie Nissl seine Arbeit und Geduld darauf verwendet, in den Schätzen der Heidelberger Klinik zu graben. Die Vorsicht und Zurückhaltung, deren er sich bei seinen anatomischen Arbeiten bedient, hat er hier vollständig aufgegeben und sich, wie auch schon von anderer Seite²⁾ dargethan worden ist, zu den gewagtesten und unhaltbarsten Behauptungen -verstiegen. Dazu gehört namentlich die von ihm beliebte Unterscheidung von klinisch in landläufigem Sinne und einer angeblich von Kahlbaum herrührenden „klinischen Forschungsrichtung in der Psychiatrie“, bei welcher das Wort klinisch einen anderen, besonderen Sinn haben soll. Wäre es so, so hätte man wirklich Grund an der Zukunft der Psychiatrie zu verzweifeln, denn wie sollte man hoffen, jemals unser Fach zum Range einer klinischen Disciplin aufblühen zu sehen, wenn man die bewährte klinische Forschungsrichtung aller andern klinischen Disciplinen als für die Psychiatrie ungeeignet ablehnen wollte. Glücklicherweise aber finden wir diesen Standpunkt fast nur an der Heidelberger Klinik vertreten, und wenn Nissl ihn bei der Mehrzahl der Psychiater voraussetzt, so unterliegt er auch hier der Suggestionskraft seines Herrn und Meisters. Wozu nun dieser besondere Standpunkt die Heidelberger Klinik geführt hat, das sehen wir an dem dort herrschenden Lehrgebäude und besonders auch an dem Versuche, den Nissl macht, es auf die Frage der hysterischen Geistesstörung anzuwenden. Zeigt sich doch die unverkennbare Tendenz in den Lehrbüchern Kräpelin's, zu immer weniger und dafür umfangreicheren klinischen Formen zu gelangen, so dass er sich dem Ideale Kirchhoff's³⁾, einer „Vereinfachung und Zusammenschiebung der jetzigen Krankheitsgruppen“, mehr und mehr nähert. Schon jetzt führt Nissl nur die Katatonie und Hebephrenie, das manisch-depressive Irresein und die Melancholie des Rückbildungsalters als solche festgestellte Formen an, und erweitert die Symptomatologie dieser Heidelberger Formen dadurch, dass er die sogenannten hysterischen Symptome bei ihnen relativ häufig findet. „Selbstverständlich sind das nun keine Symptome der Hysterie, sondern

¹⁾ Centralbl. f. Nervenheilkunde u. Psychiatrie No. 1, 1902.

²⁾ Vergl. ibidem, Märzheft: E. Storch, Bemerkungen zu Nissl's Aufsatz.

³⁾ Vgl. diese Monatsschr., Bd. I, S. 5.

Symptome der sogenannten einfachen Seelenstörungen, die auf den ersten Blick den hysterischen Symptomen zum Verwechseln ähnlich sehen". Wir können also demnächst erwarten, dass die Schilderung der sogenannten einfachen Seelenstörungen in einer nächsten Auflage des Kräpelin'schen Lehrbuches auch die hysterischen Symptome dem Krankheitsbilde einverleibt. Es wird dadurch an quallenartiger Zerfliesslichkeit noch gewinnen.

Auf diesem Boden und um diesen Preis sich über die Krankheitsformen der Psychiatrie zu einigen, wird jeder Kliniker ablehnen müssen, der sich der klinischen Forschungsrichtung im landläufigen Sinne mit Bewusstsein bedient. Wir fügen uns ein fach den Thatsachen und erheben nur den Anspruch, sie möglichst naturgetreu zu schildern. Kr äpelin aber ist gezwungen, die widerstrebenden zurecht zu biegen, bis sie in seine Formen passen.

Seine Katatonie oder Dementia præcox führt unvermeidlich zum Blödsinn: Wie steht es nun mit jenem Universitäts-Professor¹⁾, der vor mehr als einem Decennium die gleiche Krankheit überstanden hat und noch jetzt erfolgreich lehrt und arbeitet? Es giebt also Ausnahmen von diesem Verlauf? Hier fehlt es an dem nötigen Respekt vor den Thatsachen. Und leider unterliegt auch hierin Nissl der Suggestion seines Lehrers, indem er uns zumutet, die noch ganz unerwiesenen, wenn auch, in Zukunft zu erwartenden anatomischen Veränderungen, die der Hysterie und den einfachen Seelenstörungen zugrunde liegen sollen, zum Fundament einer Krankheitslehre zu machen.

W.