Bericht über den 4. Kongreß der Europäischen Gesellschaft für Parenterale und Enterale Ernährung (ESPEN)

G.

Kleinberger

Wien

Die European Society of Parenteral and Enteral Nutrition veranstaltete vom 26.-9. September 1982 ihren 4. Kongreß in den Räumlichkeiten der Wiener Hofburg. Der äußere Rahmen der ehemaligen Habsburg-Residenz und ein prachtvolles Herbstwetter gaben die stimmungsvolle Atmosphäre für ein anspruchsvolles Kongreßprogramm.

Wesentliche Höhepunkte des wissenschaftlichen Programms waren die drei Plenarvorlesungen. In der Cuthbertson-Lecture gab Prof. Dr. K. N. Jeejeebhoy (Kanada) einen Einblick in den Stoffwechsel der Spurenelemente und wies anhand einiger Beispiele auf deren Bedeutung für die Ernährung hin. Die erste Clemens-von-Pirquet-Lecture wurde von Prof. Dr. C. Ricour (Paris) gehalten und unterstrich einmal mehr die Bedeutung der Pädiatrie in der Ernährungsforschung. Bei der Vorstellung des wissenschaftlichen Wirkens von Prof. Dr. Clemens von Pirquet hob Prof. Dr. R. Wenger hervor, daß dieser geniale österreichische Wissenschaftler nicht nur der Begründer der Allergielehre war, sondern sich auch als Ernährungswissenschaftler große Verdienste erworben hatte. Der schlechte Ernährungszustand tuberkulosekranker Kinder veranlaßte Prof. Pirquet, sich mit Fragen der Malnutrition und der Optimierung der Ernährung zu beschäftigen. Mit anthropometrischen Methoden stellte er den Ernährungszustand fest, bezog den Energiebedarf auf die Sitzhöhe der Kinder und entwickelte auf Grand subtiler Bilanzuntersuchungen das »Pirquet-System der Ernährung«.

Große Beachtung fand auch die Wretling-Lecture, die Prof. Dr. G. Dietze (München) hielt. Basierend auf seiner diabetologisch orientierten Forschungstätigkeit zeigte Prof. Dietze den Substratfluß zwischen den Organen auf und hob besonders die Bedeutung der Katheteruntersuchungen für die Stoffwechselforschung hervor.

Das Hauptthema des Symposiums war dem Energie-stoffwechsel und der Deckung des Energiebedarfs gewidmet. Besonders eingegangen wurde auf die endokrine Kontrolle der Substratverwertung, die Beziehungen zwischen dem Energie- und Eiweißstoffwechsel und die besonderen Aspekte der Energieverwertung bei schwerkranken Patienten. Eine sehr aktuelle Frage wurde im Symposium »Nutrition and Patient Outcome« abgehandelt und von Dr. E. Roth (Wien) wurde gezeigt, daß die Bestimmung des Ernährungszustandes der Patienten eine Aussage über die Prognose schwerkranker Patienten erlaubt. Ferner beeinflusst der Ernährungszustand den postoperativen Heilungsverlauf und soll bei Patienten mit Kachexie oder ausgeprägter Katabolie durch präoperative Ernährung verbessert werden. Im Symposium »Stickstoffsparende Mechanismen« beschäftigte man sich besonders mit der Frage »warum« und »wie« körpereigene Substanzen postoperativ bzw. nach schweren Traumen beeinflusst werden sollen. Besonders hervorgehoben wurde, daß versucht werden soll, den derangierten Stoffwechsel auszugleichen, die Auswirkungen von Organinsuffizienz zu mindern und dadurch

Bedingungen zu schaffen, die geeignet sind, die Komplikationsrate zu vermindern, den Krankheitsverlauf abzukürzen und die Rekonvaleszenz zu beschleunigen. Mit den Ernährungsproblemen von Intensivpatienten beschäftigte sich das Symposium »Endocrine Aspects of Nutrition in Critically Ill Patients«. In den Einführungsreferaten wurde zuerst die normale Regulation des Substratflusses, dessen Änderungen im Hungerzustand und in der Postaggressionsphase dargestellt. Danach wurden als therapeutische Prinzipien die hochdosierte Insulintherapie (Prof. Dr. W. Haider, Wien) bzw. die Betablockade gegenübergestellt. Viele neue Aspekte brachte das Symposium »Current Concepts of Amino Acid Therapy«. In einem exzellenten Einführungsreferat legte Prof. Dr. P. Fürst (Stuttgart) die Kriterien für die Erstellung eines Aminosäurengemisches dar. In den nachfolgenden Referaten wurde auf der Basis charakteristischer Störungen des Aminosäurenstoffwechsels die Aminosäuretherapie bei Patienten mit Organinsuffizienz (Leber, Niere, Lunge) bzw. schweren Traumen besprochen. Besondere Beachtung fand das Referat von Dr. W. Druml (Wien), der ein neues Aminosäurengemisch für die parenterale Ernährung niereninsuffizienter Patienten vorstellte. In Ergänzung zu den Referaten über die nutritiven (E. Holm, Mannheim) und therapeutischen Aspekte der hepatischen Enzephalopathie wurde im Symposium »Amino Acids and Control of Brain Function« die Pathogenese der hepatischen Enzephalopathie von Neurobiochemikern dargestellt. Hierbei wurde eine neue Hypothese der Pathogenese der hepatischen Enzephalopathie vorgestellt. Nach dieser sollen die Bindungseigenschaften der Rezeptoren im Gehirn bei Patienten mit Coma hepaticum verändert sein und durch Manipulation am Aminosäurenstoffwechsel beeinflusst werden können (Doz. Dr. P. Riederer und Dr. P. Ferenci, Wien). Die Bedeutung der Leber als Zentralorgan des Stoffwechsels wurde auch durch das Symposium »Nutrition and Liver Function« betont. In diesem wurde besonders hervorgehoben, daß die parenterale Ernährung nicht nur positive Auswirkungen auf die Funktion und Struktur der Leber hat. Als mögliche negative Wirkungen wurden besonders die Cholestase und die Leberverfettung hervorgehoben.

Zwei pädiatrisch ausgerichtete Symposien brachten das Bemühen der Veranstalter um die Integration der pädiatrischen Ernährungsforscher in die ESPEN zum Ausdruck. Im ersteren wurden Fragen des Ernährungszustandes, der endokrinen Veränderungen unter enteraler Ernährung und der parenteralen Energie- sowie Aminosäurezufuhr bei Frühgeborenen abgehandelt. Im zweiten Symposium wurde besonders auf die Deckung des Energiebedarfs durch Glukose, die Ernährung von Patienten mit Tumorleiden, Niereninsuffizienz bzw. entzündlichen Darmerkrankungen eingegangen. Der Wiener ESPEN-Kongreß wurde von mehr als 1500 Teilnehmern besucht. Das große Interesse an der Veranstaltung kündigte sich bereits durch die hohe Anzahl der eingereichten Abstracts an. Von 377 Beiträgen wurden 234 für die Präsentation in Free Communications-Sessions, Poster-Sessions, wie Workshops ausgewählt (Tab. I).

Besonderen Anklang fand die Posterdiskussion, die durch ein »Posterbuch«, das die Methoden und Ergebnisse der Studien

260

Bericht über den 4. Kongreß der ESPEN

Tabelle I. Free Communications Sessions
Clinical studies in enteral nutrition
Amino acid metabolism and its supply
Topics in gastroenterology

Nutritional status of infants and children
 Inflammatory bowel disease
 Metabolic bone disease and amino acid metabolism in infants and children
 Nutrition in hepatic insufficiency
 Metabolism in trauma
 Fat in pediatric nutrition
 Trace elements
 Parenteral and enteral nutrition regimes
 Nutrition and liver dysfunction
 Energy metabolism and its supply
 Home nutrition
 Workshops
 Nutritional assessment
 Elimination of intravenous fat emulsion
 Prognostic value of nutritional parameters
 Preoperative nutrition
 Metabolism and nutrition of postoperative patients
 Topics in critically ill and burned patients
 Poster Sessions
 Management of intravenous catheters
 Pharmaceutical aspects of clinical nutrition
 Animal studies in enteral nutrition
 Gastrointestinal fistulas
 Treatment of hepatic encephalopathy
 Fat metabolism
 Pathophysiology of cancer metabolism
 Nitrogen sparing mechanism
 Nutritional aspects of infected patients

enthielt, belebt wurde. Dieses Posterbuch wertete nicht nur die Posterpräsentation auf, sondern versorgte die Teilnehmer des Kongresses mit den exakten Daten der vorgetragenen Untersuchungen.

Ebenfalls eine Neueinführung in das Kongreßprogramm der ESPEN war die Durchführung von Workshops, in denen viel Zeit für die Diskussion vorhanden war. Besonders hervorzuheben ist auch das Seminar »Research in Clinical Nutrition«, in dem Prof. Dr. A. Grünert mit seinen Referenten methodische Probleme der Bestimmung des Energieverbrauchs und dessen Interpretation besprach.

Parallel zur Wissenschaft wurde ein sehr anspruchsvolles Fort-bildungsprogramm, das in deutscher Sprache vorgetragen wurde, geboten. Dieses umfaßte neben den Grundlagen der parenteralen und enteralen Ernährung spezielle Fragen, die besonders für Anästhesisten, Chirurgen, Internisten und Pädiater von Interesse waren. Die Vorträge waren so ausgewählt, daß sie nicht nur Ärzte ansprachen, sondern auch Anstaltsapotheker, Schwestern, Pfleger und Diätassistentinnen. Die interdisziplinäre Stellung der Ernährungstherapie wurde besonders in einem Seminar zum Ausdruck gebracht, in dem die Möglichkeiten der besseren Kooperation zwischen den beteiligten Berufsgruppen besprochen wurden. Das Fort-bildungsprogramm fand

allgemein großen Anklang, wobei besonders die Praxisbezogenheit der Vorträge hervorgehoben wurde.

Es ist vorgesehen, die Hauptvorträge im Karger-Verlag und die Fortbildungsreferate in der Reihe »Klinische Ernährung«

zu publizieren. Teilnehmern des Kongresses werden diese Veröffentlichungen kostenlos zugeschickt. Am zweiten Tag des Kongresses wurde die Generalversammlung der Gesellschaft mit folgenden Ergebnissen abgehalten: Der Vorschlag, den Namen der Gesellschaft auf »European Society of Clinical Nutrition« abzuändern, wurde von den Mitgliedern vorerst abgelehnt und wird beim nächsten Kongreß in Brüssel neuerlich zur Diskussion gestellt. Ebenso abgelehnt wurde der Vorschlag, das Executive Committee vollständig von der Kongreßorganisation abzukoppeln. Als Kompromißlösung wurde Prof. Dr. R. Clark als Vorsitzender des Executive Committee angenommen. Dadurch soll den Aktivitäten des Executive Committee mehr Gewicht verliehen werden. Weiter beschloß die Generalversammlung, ihre Committees neu zu besetzen. Scientific Committee: G. Kleinberger (Chairman), H. R. Freund und S. L. Eriksson; Financial Committee: J. Wahren (Chairman), G. Dietze und P. D. Wright; Nurse's and Dietitian's Committee: G. Kleinberger (Chairman), H. De Luuf und E. Vinnars. Letzteres soll Kontakte zu Pflegepersonal und Diätassistentinnen herstellen und die Frage der Mitarbeit dieser Gruppen in der ESPEN klären. Von seiten des Treasurer (J. Wahren) wurde geklagt, daß die Zahlung des Mitgliedsbeitrages nur bei 40% erfolgte. Um die Zahlungsfreudigkeit zu heben, soll der Kongreßbeitrag für Mitglieder, die ihren Jahresbeitrag 1 Monat vor der Kongreßveranstaltung bezahlt haben, um 40 Dollar geringer sein. In Brüssel soll daher der Kongreßbeitrag für Mitglieder 140 Dollar und für Nichtmitglieder 180 Dollar betragen. Der Mitgliedsbeitrag selbst wurde unverändert belassen, beträgt 60 Dollar und enthält den Bezug der Zeitschrift »Clinical Nutrition«. Die Einhebung des Mitgliedsbeitrages soll durch die Key-Member (Bundesrepublik: Prof. Dr. G. Dietze, Österreich: Doz. Dr. K. Widhalm) auf ein Konto im eigenen Lande erfolgen. Von diesem sollen die Beiträge gesammelt an die Gesellschaft überwiesen werden.

Zum Abschluß der Generalversammlung stellte Prof. Carpentier das vorläufige Programm des 5. ESPEN-Kongresses, der vom 12.-14. September 1983 in Brüssel stattfinden soll, vor. Hierbei soll der 1. Tag der Fortbildung und der 2. und 3. Tag des Kongresses der Wissenschaft dienen. Das wissenschaftliche Programm enthält 2 Plenarvorträge, sowie zahlreiche Sitzungen mit freien Vorträgen, Posterpräsentationen und Workshops. Es wurde beschlossen, keine Symposien durchzuführen, sondern in den Free Communication Sessions auch einen eingeladenen Redner ein Einführungsreferat halten zu lassen. Es wird daher für die Kolleginnen und Kollegen, die einen Originalbeitrag einreichen wollen, wichtig sein, die Topics der Sitzungen genau zu beachten. Arbeiten, die nicht diesen Topics entsprechen, haben wahrscheinlich schlechtere Chancen, angenommen zu werden.