XLVIII. Jahres-Versammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Dermatologie und Venereologie –
XLVIIIe Réunion annuelle de la Société Suisse de Dermatologie et de Vénérologie – Bern, den 15. and
16. Oktober 1966 – Berne, les 15 et 16 octobre 1966

Dermatologica, 1967;135:314

II. Demonstrationen – Démonstrations

U.		Schmid
----	--	--------

Yverdon

1° Vascularítis allergica cutis Ruiter (?) Cr. Josefa, 1944.

Malade souffrant depuis 11 ans sans remissions d'abcès souscutanés récidivants, stériles des jambes. Pas de diathèse hémorragique. Examen general r.d.p. Electro-phorèse: augmentation des γ -globulines à 19,5%.

Histologie: CEdème et dilatation vasculaire, infiltrat lympho-histiocytaire du derme et de l'hypoderme, surtout périvasculaire; quelques thrombi intravasculaires.

Evolution: Traitement à la 16-méthylèneprednisolone. Depuis six mois plus de nouvelles lésions avec une dose de maintien de 3 mg par jour.

2° Acne neonatorum

A. J., 5 mois.

Dès sa naissance, le garçon présente des lésions acnéiformes et des comédons aux deux joues.

Emploi local de crèmes et d'huiles nié, pas d'ingestion d'iodures ou de bromures par la mere.

3° Eczema à la chaînette de la plaque d'identité

P. G., 1945.

Grandes plaques eczémateuses bilatérales à la face latérale du cou à l'endroit de frottement de la chaînette de la plaque d'identité militaire. Le malade avait été obligé de porter la plaque tous les jours depuis 10 semaines pendant son service militaire. La chaînette est faite d'un alliage nickel-chrome-cuivre non-ferromagnétique. Patch-tests: nickel métallique fortement positif; alliage de la chaînette négatif.