A propos de l'utilisation des atlas dans l'enseignement de la dermatologie

R.

Hofer

Clinique Universitaire de Dermatologie de Genève (Dir.: Prof. W. Jadassohn)

Illustrer un cours clinique n'est plus un problème aujourd'hui. Avant la discussion d'un cas présenté, le professeur complète son exposé en faisant projeter une série de clichés (par exemple des dia-positives en couleur) se rapportant à des cas analogues. En effet, la

Fig. 1. Les reproductions sont collées sur un panneau en bois croisé recouvert de papier Bristol. L'ensemble est protégé par deux plaques de verre et inséré dans un cadre articulé, en métal léger. Les cadres pivotent entre deux fers en L scellés dans le mur et mesurent chacun 43×83 cm. La collection encore incomplète comprend 30 cadres. L'installation nécessite une paroi de 3,80 m. de longueur. Les planches utilisées sont celles de l'atlas de P. de Graciansky et S. Boule (éd. Maloine) et les folia dermatologica de W. Burckhardt (éd. Geigy). Un rideau monté sur une glissière permet de dissimuler l'installation.

44

Hofer

dimension des auditoriums rend impossible un examen attentif des malades.

Limité à ces présentations, l'enseignement est incomplet. Des stages sont nécessaires; il faut en outre que les étudiants puissent consulter une exposition permanente de moulages ou, à défaut de ceux-ci, les reproductions en couleur de certains atlas. Nous croyons que ces atlas peuvent remplacer les moulages: d'ailleurs toutes les cliniques n'en possèdent pas. Nous avons essayé de rendre accessible à tous les étudiants deux collections en couleur. Ils peuvent maintenant les consulter après les cours et durant leur temps libre. La photographie ci-dessus illustre la solution du problème; quoique cette solution n'ait rien de bien original, sa réalisation pratique entraîna de nombreuses difficultés.

Nous tenons à disposition des intéressés une photocopie des plans de l'installation.

Gesellschaftsberichte – Society Transactions – Sociétés

146. Tagung des Niederländischen Dermatologenvereins

am 12. und 13. Mai 1956 in Groningen

I. Vorträge

Ruiter, M., Groningen: Einige weitere Beobachtungen bei Angiokeratoma corporis difusum. (Wird an anderer Stelle veröffentlicht.)

Sanderink, J. F. if, Groningen: Zwei kleine Mikrosporidie-Epidemien durch Mikrosporon felineum. Besprechung der klinischen Erscheinungen. Die Infektion war von Katzen ausgegangen. Der Verlauf wurde beim Tier, bei den Erwachsenen und bei den Kindern genauer verfolgt. Für Diagnose und Bekämpfung solcher Epidemien ist die Identifizierung der ursächlichen Mikrosporonart sowie das Auffinden der Infektionsherde von größter Wichtigkeit. (Wird an anderer Stelle ausführlich veröffentlicht.)

Oswald, F. H., Groningen: Hemisporosis. 52jährige Frau mit seit sechs Jahren bestehenden granulierenden und ulcerierenden Hautveränderungen am Rücken und an beiden Oberarmen (Abb. 1). WaR und Nelsonstest negativ. Tuberkelbazillen weder kulturell noch im Tierversuch nachweisbar. Hingegen wurde mehrmals aus geschlossenen Läsionen ein Organismus in Reinkultur isoliert, der als Hemisporon stellatum bestimmt wurde. Klinische Heilung mit Jodkali. (Wird anderwärts ausführlich publiziert.)