Gynäk. Rdsch. 1966;3:254-255

Brustkrebs im Alter

Lahey Clinic Symposium

C.E.		Sedgwick
D.		Burnstine

Department of Surgery, Lahey Clinic Foundation, Boston und Detroit

Die meisten an Brustkrebs erkrankten Frauen sind zwischen 45 und 55 Jahre alt. Mit zunehmendem Alter nimmt die Karzinom-häufigkeit weiter zu. Aus diesem Grunde soll der Therapie des Mammakarzinoms bei älteren Leuten besondere Beachtung geschenkt werden.

Die von den Autoren angeführten Therapieerfolgswahlen stammen aus der Lahey Clinic.

Folgende Therapiemaßnahmen wurden ergriffen:

Der Biopsie aus dem Primärtumor wurde die konventionelle radikale Mastektomie angeschlossen. Wenn axillare Metastasen bereits vorhanden waren, wurde eine Röntgenbestrahlung an die Operation angeschlossen. In den letzten Jahren wurden Biopsien aus der oberen Axilla und aus dem Bereich der inneren mammären Lymphknoten vorgenommen, um die Operabilität abzugrenzen. Patientinnen mit positiven Lymphknoten in diesen Regionen wurden von einer radikalen chirurgischen Therapie ausgeschlossen.

Die Tabellen I und II zeigen die Erfolge dieser Therapie beim Mammakarzinom älterer Leute und beim Mammakarzinom aller Altersstufen.

Tabelle I Überlebensrate aller Fälle

* Originaltitel: Breast cancer in the age.

Sedgwick und Burnstine, Brustkrebs im Alter

255

Tabelle II Überlebensrate der Patienten über 65 Jahre

Die Erfolgszahlen sind in beiden Gruppen etwa gleich und entsprechen den in der internationalen Literatur berichteten Überlebensraten. F. Friedrich

Aus: Lancet 7415: 725-726 (1965); cit. Gynäk. Rdsch. 3: 255-256 (1966)

Die Suche nach Ursachen für den Brustkrebs*

Leitartikel

Das Mammakarzinom kommt bei Nonnen häufiger vor. Außerdem sollen verheiratete Frauen ohne Kinder öfter daran erkranken. Diese Beobachtungen gelten nur für Frauen vor der Menopause; in der Menopause sind diese Zusammenhänge nicht mehr zu beobachten.

Ein hereditärer Faktor wurde ebenfalls beschrieben. Auch geographische Unterschiede sind bekannt. So beträgt z.B. in Japan die Sterblichkeit an Mammakarzinom nur 1/3 im Vergleich zu England. Frauen der oberen sozialen Schichten sollen häufiger an Brustkrebs leiden.

Leider hat sich trotz der modernen Methoden die Prognose für das Mammakarzinom nicht geändert. Untersuchungen in England und Wales zeigen, daß das Mammakarzinom besonders bei Frauen zwischen 55 und 64 Jahren an Häufigkeit zugenommen hat.

* Originaltitel: The search for causes of breast cancer.