IX. Bemerkung zum Aufsätze: Ueber verschiedene Streptokokkenarten von Dr. Menge und Dr. Kroenig

K.

Koblanck

Berlin

Da weder frühere Untersucher noch ich selbst wesentliche Unterschiede zwischen den Yaginal-Streptokokken und den ge-wöhnlichen pathogenen Bakterien gefunden haben
da ferner bis jetzt alle Versuche
die Lehre von der Unität der Streptokokken zu erschüttern
als gescheitert betrachtet werden müssen
erlaubte ich mir einen Zweifel auszusprechen
ob die von Kroenig anaërob gezüchteten Streptokokken eine besondere Art dieser Keime darstellen. Ich habe mich ausserordentlich gefreut
dass meine „durch nichts begründete Behauptung“ die Herren Kroenig und Menge veranlasst hat
neue und eingehende Untersuchungen über anaerobes Wachstum der Streptokokken anzustellen
und dass meine Aeusserungen
denen sie „nicht den geringsten wissen-schaftlichen Wert beimessen“
eine so vorziigliche Arbeit hervor-gerufen haben. Die Forschungen der bewährten Autoren
werden jedenfalls einen wertvollen Beitrag zur Biologie der Streptokokken bilden; ob die
gefundenen Keime aber wirklich eine besondei-e Art darstellen
oder ob das streng anaerobe Wachstum lediglich eine Folge der sorgfältigen Züchtungen ist
Averden weitere Arbeiten entscheiden müssen. Ich bedauere lebhaft
durch klinische Thätigkeit jetzt verhindert zu sein
an den hoch-interessanten
recht zeitraubenden Untersuchungen selbständig teilzunehmen
werde aber sofort nach einwandfreien Forschungen
welche die enorm wichtige Entdeckung einer zweiten Art von Streptokokken endgiltig beweisen
jede den Herren unbequeme Kritik aufgeben und mich gern eines Irrtums bekennen.