X. Zur Genese der Vossiuschen Ringtrübung

R.	Robert	Hesse
----	--------	-------

Graz

Die Ausführungen von Vogt in Heft 4/5 dieser Zeitschrift veranlassen mich, nochmals zu dieser Sache das Wort zu ergreifen. Vogt kommt auf Grund seiner eingehenden Untersuchungen insofern zu dem gleichen Schluß wie ich, als auch er es für erwiesen hält, daß es sich bei der Vossiuschen Ringtrübung um eine Auflagerung korpuskulärer Elemente auf der vorderen Linsenfläche handelt, Während Veränderungen der Linsenkapsel und der Linse selbst keine Rolle bei der in Rede stehenden Erscheinung spielen.

Hesse, Zur Genese der Vossiuschen Ringtrübung. 227

Während aber ich glaubte, annehmen zu können, daß die Auflagerung aus Blut bestehe, lehnt Vogt diese Ansicht ab und meint, daß die Trübung „wohl in erster Linie einen Abklatsch von Pigmentstaub (freien Melaninkörnchen) des Pupillarrandes auf der Linsenkapsel darstellt“.

Auf seine Beweisführung hier im einzelnen einzugehen, kann ich mir versagen, die wäre im Original nachzulesen; schließlich stellt ja auch Vogt seine Erklärung nicht als absolut festbegründet hin, sondern will ebenso wie ich einer späteren histologischen Untersuchung das letzte Wort lassen.

Zwei Dinge möchte ich aber schon heute nicht unwidersprochen lassen. Das ist einmal, daß die Vogtsche Anschauung die Tatsache unerklärt läßt, daß in sehr vielen Fällen es sich nicht nur um einen Trübungsring, sondern um eine Trübungsschleife handelt, und zwar um eine Scheibe, deren korpuskuläre Elemente mit denen des Ringes vollkommen identisch sind; eine Feststellung, die allerdings Vogt bei seinen Fällen nicht zu machen Gelegenheit hatte. Die von ihm geschilderten „nach Vorderkammerblutungen, besonders nach traumatischen, aber auch nach operativen, wie auch nach leichten Iritiden“ aufgetretenen „feinsten, silbergrau glänzenden, schleierförmigen und gleichmäßigen flächenhaften Auflagerungen auf der vorderen Kapsel des Pupillargebietes“ sind wohl etwas ganz anderes, als der von anderen und mir festgestellte, zum Bilde der Vossiuschen Trübung gehörige Befund. Die von

Vogt vorgenommene Zerteilung der Erscheinungen halte ich durchaus nicht für gerechtfertigt und kann daher das Argument das eine wesentliche Stütze meiner Erklärung darstellt, durch die Fossiuschen Ausführungen nicht für erschüttert ansehen.

Vogt sagt weiter: „Wie häufig sind Vorderkammerblutungen, z. B. operative. Niemals aber erzeugen sie einen Fossiuschen Ring!“ und schließt daraus, daß die Blutung für das Zustandekommen der Bildung nicht das ausschlaggebende Moment darstellen könne. Auch dieser Ausspruch trifft nicht das Wesen der Sache. Freilich sind Vorderkammerblutungen nach Operationen eine sehr häufige Sache. Überlegen wir uns aber, um was für Zustände es sich dabei handelt, so sehen wir sofort, daß nur in einer verschwindenden Anzahl von Fällen die Möglichkeit des Zustandekommens der Trübung oder ihres Nachweises gegeben ist.

Die häufigsten Augenoperationen, bei denen Blutungen in die Vorderkammer beobachtet werden können, sind wohl die

228 Hesse, Zur Genese der Vossiusschen Ringtrübung.

Sfcarextraktionen. Bei diesen kann infolge des Fehlens der Linse und des dadurch bedingten Fehlens des physiologischen Pupillar-abschlusses eine Vossiussche Trübung überhaupt nicht entstehen.

In zweiter Linie kommen Glaukomiridektomien in Betracht. Hier wären die Bedingungen für das Zustandekommen der Erscheinung zweifellos gegeben, ja es könnte sogar die Form der Trübung; entsprechend dem Kolobom, eine wertvolle Stütze meiner Ansicht darstellen.

Bekanntlich ist aber bisher der Nachweis der Trübung nur bei erweiterter Pupille gelungen, eine solche künstliche Mydriasis hervorzurufen ist aber beim Glaukom unstatthaft, weshalb auch diese Fälle hier außer Betracht bleiben müssen. Dasselbe gilt von allen anderen, wegen glaukomatöser Zustände ausgeführten Operationen, wie die Sklerotomie, die Elliotsche Trepanation, die Zyklodialyse.

Die sehr häufig mit Blutungen verbundenen Iridektomien wegen Oklusio oder Seklusio pupillae scheiden von vornherein aus, weil schon die Verwachsungen den Nachweis unmöglich machen würden. Es bleiben also, genau genommen, nur die Fälle von operativen Eingriffen übrig, bei denen Verletzungen des Auges zum Eingriff drängen (Irisvorfälle, Fremdkörper), und bei diesen entsteht dann schon wieder die Frage, ob die Veränderung nicht am Ende schon vor dem Eingriff durch die Verletzung selbst verursacht worden ist.

Im Gegensatz zu Vogt muß ich also sagen, daß nur ganz außerordentlich selten, außer bei Verletzungen, die Bedingungen für das Zustandekommen der Vossiusschen Ringtrübung auch nach meiner Erklärung gegeben sind, und das war ja auch der Grund, weshalb ich schon seinerzeit mich bemüßt gesehen habe, den Weg des Experimentes zu beschreiten, der allerdings die gewünschte Klärung weder mir noch Vogt gebracht hat.