

Wien, Ges. d. Ärzte. 21. IV. (Münch. med. Woch. 12. V. S. 28.)
Kogerer: Posthypnotische Geburtsanalgesie. Bespr.: *Fleischmann, Peham*
Kutter, Neuwirth, Kermauner.

Königsberg, V. f. wissenschaft. Heilk. 6. II. (Deutsch. med. Woch.
 12. V. S. 649.) *Rosinski*: Uteruskarzinom mit Radium und Röntgen-
 strahlen behandelt. 3 Fälle. — *Schubert*. Ätiologie der Schiefhalsbehandlung.
 Bespr.: *Fink, Sattler*.

Kiel, Med. Ges. 19. I. (Deutsch. med. Woch. 12. V. S. 649.) *Jores*:
 Zur Frage des postembryonalen Gefäßwachstums.

Hamburg, Ärztl. V. 14. II. (Med. Klin. 14. V. S. 644.) *Nürnberg*:
 Einfache Methode der Bluttransfusion.

Bonn, Niederrh. G. 13. III. (Med. Klin. 7. V. S. 614.) *Sobotta*:
 Über den Mechanismus der Wanderung des Eies durch den Eileiter. *Hagen*:
 Kapillaruntersuchungen.

IV.

Literatur-Verzeichnis.

Geburtshilfe.

Adami, Die Manchesterschule; *Charles White* (1728—1813) und die Bekämpfung der Puerperalfieber. J. obst. gyn. British Emp. Vol. 29. Nr. 1. S. 1.

Ahlfeld, Erfahrungen auf dem Gebiet der Kindbettfieberverhütung. Z. f. G. 15. IV. S. 562.

d'Arcy und *L. Kim*, Lithopädionbildung extrauteriner Fötalmassen. Am. J. obst. gyn. III. 4. S. 577.

Bauereisen, Der fieberhafte Abort und seine Behandlung. Jahreskurse f. ärztl. Fortb. Juli 1920.

Benthin, Die Prognose der Fehlgeburt, insbesondere der Abortus arteficialis. Berliner Ärzte-Corr.-Bl. 22. IV. S. 125.

Bram, Struma exophthalmica und Schwangerschaft. Am. J. obst. gyn. III. 4. S. 352.

Corbin, Akutes Lungenödem während der Geburt. Surg. Gynec. obst. April 22. S. 517.

Cornil und *Bertillon*, Anencephalis und automatische Reflexe. Bull. soc. anat. Paris Nr. 1. 192.

Cramford, Wahre und falsche Nabelschmürknoten. Surg. Gin. obst. April S. 546.

Dandy, Die Ursache der sog. diopathischen Hydrocephalus. Bull. Johns Hopkins. H. Nr. 361.

Denecke und *Rüberg*, Über die Sauerstoffzehrung der roten Blutkörperchen bei Graviden. Klin. Woch. 6. V. S. 947.

Ela, Die Furcht vor dem Kinde. Eine Indikation zum Kaiserschnitt im Altertum. Sammelreferat. — Am. J. obst. gyn. VII. 4. S. 445.

Engelmann, Abort und Abortbehandlung. Med. Klin. 16. IV. S. 493.

Essen-Möller, Zur Behandlung der Placenta praevia. Acta gynecologica scandinavica I. 1. S. 1.

- Falk, R.*, Ein weiterer Beitrag zur Hypnose in der Geburtshilfe und Gynäkologie. Z. f. G. 29. IV. S. 658.
- Fellenberg, v.*, Behandlung der Plazenta-gravidität. Schweiz. m. W. 1921. Nr. 6.
- Greil*, Richtlinien der Konstitutionspathologie. Bedeutung der Gestationstoxonosen. Z. f. G. 29. IV. S. 648.
- Greil, A.*, Intrauterine Keimlingsschädigung. Wien. klin. Woch. 4. V. S. 412.
- Groß, E. v.*, Uteruskarzinom und Schwangerschaft. Geburt und Wehen lok. Z. f. G. 15. IV. S. 567.
- Grube*, Praktische Erfahrungen über die Behandlung des septischen Abortes. Med. Klin. 23. IV. S. 534.
- Grumme*, Subjektive und objektive Beeinflussung der Bakterien. (Kurze Bemerkung zu dem Aufsatz von *Joh. Schoedel* dieser Wschr.) Nr. 4. Münch. med. Woch. 28. IV. S. 639.
- Heberer*, 50 Geburten in Hypnose. Z. f. G. 13. V. S. 749.
- Hegewald*, Über ein sicheres Nabelschurzeichen erfolgter Plazentarablösung. Münch. med. Woch. 5. V. S. 673.
- Heil*, Für den Dammschutz in linker Seitenlage. Z. f. G. 29. IV. S. 663.
- Hermstein*, Zum hohen Gradstand bei Stirnlagen. Z. f. G. 29. IV. S. 655.
- Hofbauer*, Ein neuer Weg zur Bekämpfung der puerperalen Infektion. Z. f. G. 15. IV. S. 380.
- Jernell*, Atonia uteri. Aufhören der Blutgerinnung während der Blutung. Norsk may f. laeger. Jahrg. 88. Nr. 8. S. 568.
- Joseph*, Abortbehandlung. Th. d. Gegenw. 1921. H. 8.
- Kellogg*, Schwangerschaftstoxaemie und uterine Sepsis: nach Beobachtung von 400 toxaemischen Fällen. Am. J. obst. gyn. III. 4. S. 366.
- Klein*, Unerwartete Wiederbelebung eines scheinbar totgeborenen Kindes. Münch. med. Woch. 12. V. S. 707.
- Kratochoil*, Perkussion des Uterus bei atonischen Puerperalblutungen. Cas. lek. eeskyet. 1921. Nr. 2.
- Krause, H.*, Ein Fall von Vagitus uterinus. Z. f. G. 22. IV. S. 625.
- Kupferberg*, Zur ärztlichen Geburtsleitung ohne vaginale Untersuchung. Med. Klin. 14. V. S. 617.
- Lahm*, Placenta bidiscoidalis. Z. f. G. 6. V. S. 696.
- Lange-Nielsen*, Ein neues Verfahren für das Anlegen des vorderen Zangenlöffels bei Querstand. Acta gyn. scandinav. I. 1. S. 16.
- Le Lorien*, Serienschritte eines mißbildeten Embryoms. Looge Bul. et menc. soc. anat. Paris. Nr. 4. 1921.
- Le Lacet*, Fall von vollständiger Inversio uteri post partum. Heilung. Rev. franç. d. gyn. obst. Dez. 1920.
- Lennartz*, Die Reaktion der Kapillaren auf mechanische Reize bei Nichtschwangeren, Schwangeren u. Wöchnerinnen. Pflügers Arch. CXCII. 1921.
- Lewin, L.*, Die Fruchtatreibung durch Gifte und andere Mittel. 3. Aufl. J. Springer. 1922. Berlin.
- Lindig*, Geburtseinfluß und konstitutionelles Element in der Genese der Neugeborenen. Albuminurie. Z. f. G. 6. V. S. 694.
- Löriner*, Das Sehrtzsche Aortenkompressorium bei post-partum-Blutungen. 1921. Gyogyvers. Nr. 19. u. 20.

- Markovics und Bali*, Doppelmißbildungen. Budapest. Ärztever. 2. IV. 21.
- Mirdre*, Beitrag zur Frage des Vorkommens und der Bedeutung der Urobilinurie in der Schwangerschaft. Norsk Mag. f. Laegerid. 21. S. 202.
- Natvig*, Tödliche Lungenembolie während der Geburt. Ureter- und Nierenbeckendilatation in der Schwangerschaft. Norsk Mag. f. Laegerid. 1921. S. 57.
- Noremann*, Zur Bedeutung der kapillarmikroskopischen Befunde bei der Eklampsie. Z. f. G. 22. IV. S. 617.
- Nothmann*, Über Mutter- und Säuglingsschutz in Sowjetrußland. Wien klin. Rundsch. April. S. 19.
- Poorlen*, Zur Ätiologie der ektopischen Schwangerschaft. Z. f. G. 13. V. S. 756.
- Reiz-Contreras*, Bemerkungen über den Einfluß der Lebensmittel auf die Entstehung der Eklampsie und Albuminurie. Z. f. G. 13. V. S. 764.
- Runge*, Praktische Geburtshilfe. Med. Klin. 16. IV. S. 506 und 23. IV. S. 538.
- Salomon*, Beiträge zur Entstehung der Mund- und Rektumkeime beim Neugeborenen. Z. f. G. 15. IV. S. 563.
- Sigwart*, Wiederholte Extrauterinschwangerschaft der gleichen Seite. Z. f. G. 6. V. S. 689.
- Snyder und Corner*, Beobachtungen über Verteilung und Funktion des uterinen Ziliarepithels beim Ferkel; ihre Beziehung zu gewissen klinischen Hypothesen. Am. J. obst. Gyn. III. 4. S. 358.
- Temesvary*, Die Entstehung des Trophoblasts und Syncytiallakune des menschlichen Eies. Z. f. G. 15. IV. S. 567.
- Sfameni*, Anschwellung und Ausdehnung des Warzenhofes während der Schwangerschaft, ihre Entstehung und ihre klinischen Werte. Z. f. G. 13. V. S. 752.
- Weber, E.*, Seltener Fall diphtherischer Infektion neugeborener Zwillinge. Z. f. G. 28. IV. S. 631.
- Wesselow, de.*, Einige chemische Beobachtungen über Schwangerschafts-toxemie. J. obst. gyn. Brit. Emp. Vol. 29. Nr. 1. S. 21.
- Williams*, Normale Variationen des weiblichen Beckens und ihre geburts-hilfliche Bedeutung. Am. J. obst. gyn. III. 4. S. 345.
- Williamson*, Vorzeitige Lösung der normal inserierten Plazenta. Am. J. obst. gyn. III. 4. S. 385.
- Wolff, F.*, Karzinom und Schwangerschaft. Z. f. G. 13. V. S. 743.
- Zimmermann*, Erfahrungen mit der Kiellandschen Zange. Münch. med. Woch. 12. V. S. 700.
- Zimmermann*, Experimentelle Beiträge zur Blutüberpflanzung. Münch. Verlag Ärztl. Rundschau. O. Gmelin. 20.
- Sippel*, Über die Hüftgelenksluxation bei Neugeborenen und andere angeborene Deformitäten. Münch. med. Woch. 1921. Nr. 38.

Gynäkologie.

- Adami*, Ein Fall von foudroyanter menstrualer Peritonitis: Beitrag zur Kenntnis des idiopathischen Puerperalfiebers. — Selbstinfektion. — J. Obst. gyn. Brit. empire. Vol. 29. Nr. 1. S. 104.
- Bittmann*, Eine Modifikation der Wertheimschen Interposition mit Sus-

- pension des Uterus mit Totalprolaps desselben. Casap. lekar cesk. 1921. Nr. 43.
- Böttner*, Ist die Wirkung des Collargols und Elektrocollargols auf seinen Gehalt von Schutzkolloid zurückzuführen? Z. f. G. 13. V. S. 760.
- Bridt*, Endresultat der Entfernung der Uterusanhänge bei Hysterektomie wegen Uterusfibrom und Metritis chr. J. obst. gyn. Brit. Emp. Vol. 29. Nr. 1. S. 68.
- Büben*, Behandlung der weiblichen Gonorrhöe mittels Thermopenetration. Orvori Hetslap. 1921. Nr. 4.
- Burgkhardt*, Erfahrungen mit der parasakralen Anästhesie bei 130 vaginalen Operationen. Z. f. G. 29. IV. S. 642.
- Burrows*, Behandlung vorgeschrittener Zervixkarzinome mit Radium. J. obst. gyn. Brit. Emp. Vol. 29. Nr. 1. S. 97.
- Clark und Norrin*, Die Endresultate von 232 Hysterektomien, mit besonderer Rücksicht auf die Erhaltung der Ovarien. Surg. gyn. obst. April 1922. S. 509.
- Ellis Harlock*, Geschlechtstrieb und Schamgefühl. Übersetzt von *Kötschen*. Bd. I. Sexual-psychologische Studien. 4. Aufl. C. Kabitzsch. Leipzig. 1922.
- Ernst und Gammeltoft*, 2 Fälle von Fibromyom mit intraabdominaler Blutung. Act. gyn. scandinav. I. 1. S. 104.
- Forßner*, Die Ausbreitung der Urniere mit besonderer Rücksicht auf die Genese der v. *Recklinghausenschen* Geschwülste. A. gynec. scandinav. I. 1. S. 61.
- Forst*, Beitrag zur Frage der Wachstumsgeschwindigkeit der Uteruskarzinome. Z. f. G. 13. V. S. 747.
- Frenherz*, Zur Trockenbehandlung der weiblichen Gonorrhöe und der Fluor. Th. d. Gy. 1921. Nr. 8.
- Freund, H.*, Kursus der gynäkologischen Technik. I. Die gynäkologischen Untersuchungen. Deutsch. med. Woch. 5. V. 598 u. II. allgemeine therapeutische Technik. 12. V. S. 635.
- Frigyesi*, Über die Anwendung der Lokalnästhesie bei sämtlichen gynäkologischen Operationen. Münch. med. Woch. 12. V. S. 699.
- Geller*, Untersuchungen über die Genitalnervenkörperchen in der Klitoris und der kleinen Labien. Z. f. G. 22. IV. S. 623.
- Graham*, Ruptura uteri durch die Narbe einer vorhergegangenen Sectio caesarea. J. obst. gyn. Brit. Emp. Vol. 29. Nr. 7. S. 111.
- Gulth*, Über Menstruationsstörungen bei lungenkranken Frauen. Med. Klin. 14. IV. S. 622.
- Haband*, Infiziertes Fibromyom des puerperalen Uterus, allgemeine Peritoritis, Hysterektomie. Genesung. J. obst. gyn. Brit. Emp. Vol. 29. Nr. 1. S. 108.
- Hansen*, Tubartorsion mit Hämatombildung und ihre Ätiologie. Z. f. G. 6. V. S. 709.
- Hausmann*, Zur Frage der Beseitigung der für die Pulpation störenden Bauchmuskelnkontraktionen. (Bemerkungen zu der Mitteilung *Kellings* in d. W. Nr. 49. Münch. med. Woch. 28. IV. S. 633.)
- Heberer*, Ein Oberflächenpapillom der Ovarien. Z. f. G. 6. V. S. 702.
- Hofstätter*, Graviditäten bei Amenorrhöe. Med. Klin. 30. IV. S. 556.

- Jaschke, v.*, und *Salomon*, Fluortherapie und Bazillosan. *Z. f. Gyn.* 22. IV. S. 627. (Erste und einzige Erwiderung auf Herrn *Loesers* Ausführungen in Nr. 12.)
- Jervell*, Über indirekte Bluttransfusion bei Blutungen. *Norsk. Mag. f. Laevidensk.* 1921. S. 761.
- Kilduffe*, Laboratoriumshilfen in der Diagnose der Gonokokkeninfektionen, mit besonderem Hinweis auf die Gonokokkenkomplementfixationsprobe. *Am. J. med.* 1921. April.
- Koller*, Zur Behandlung der Varizen und ihrer Folgen. *Schweiz. med. Woch.* 1921. Nr. 42.
- Küstner, H.*, Ein Fall von Doppelmißbildung der weiblichen Genitalien mit Ligamentum recto vesiciale persistens und stielgedrehtem Ovarialtumor. *Z. f. G.* 6. V. S. 700.
- Lahm*, Zur Sterilität der Frau. *Z. f. G.* 22. IV. S. 609.
- Löber*, Zur Behandlung der weiblichen Gonorrhöe mit Zelluloidkapseln nach Pust. *Münch. med. Woch.* 12. V. S. 710.
- Malnscheu*, Ein neues Operationsverfahren zur Behandlung großer Uterusprolapse. *Z. f. G.* 29. IV. S. 601.
- Massey*, Rhythmische elektrische Wellen in der Gynäkologie. *Am. J. obst. gyn.* III. 4. S. 426.
- Matheis*, Über das Wesen der Konstitutionsanomalien — in eigener Sache. *Münch. med. Woch.* 12. V. S. 709.
- Meyer, W.*, Myonektomie. *Surg. gyn. obst.* April 1922. S. 548.
- Miller und Browne*, Extragenitale Chorion-Epitheliome kongenitalen Ursprungs. *J. obst. gyn. Brit. Emp.* Vol. 29. Nr. 1. S. 48.
- Ostreil*, Das Problem der weiblichen Gonorrhöe. *Ceska Dermat.* III. Nr. 1. 1921.
- Pust*, Ein wärme helfender regulierbarer Infusionsapparat. *Münch. med. Woch.* 28. IV. S. 633.
- Romeis*, Geschlechtszellen oder Zwischenzellen? (Kritisches Referat über die Ergebnisse der einschlägigen Arbeiten des letzten Jahres.) *Klin. Woch.* 6. V. S. 960 und 13. V. S. 1005.
- Romeis*, Geschlechtszellen oder Zwischenzellen? Sammelreferat. *Klin. Woch.* 20. V. S. 1064.
- Runge, E.*, Praktische Fragen der Geburtshilfe. *Med. Klin.* 30. IV. S. 570.
- Strachan*, Iniencephalie ohne Spina bifida. *J. obst. gyn. Brit. Emp.* Vol. 29. Nr. 1. S. 87.
- Steinweg*, Zur Behandlung des Scheidenausflusses mit Levurinose. *Deutsch. med. Woch.* 5. V. S. 594.
- Stich*, Über Bluttransfusionen. *Klin. Woch.* 13. V. S. 977.
- Sunde*, Chorioepithelioma malignum. *A gynec. scandinav.* I. 1. 16.
- Verhandlungen der amerikanischen gynäkologischen Gesellschaft.* Vol. 45. Für das Jahr 1920. G. Gray Ward jun. — Philadelphia. *Dornar.* 1920.
- Voigt*, Zur Proteinkörpertherapie und zu der Frage der Bedeutung des Schutzkolloides bei Silberhydrosolen. *Z. f. G.* 22. IV. S. 628.
- Vogel*, Über Entstehung, Verhütung und Behandlung von Bauchfellverwachsungen. *Münch. med. Woch.* 28. IV. S. 638.
- Wegele*, Fixation des Magens am Fundus uteri. *Deutsch. med. Woch.* 28. IV. S. 565.

- Weitgasser*, Einfache konservative Behandlung der eitrigen Bartholinitis mit wegsamem Ausführungsgang. *Wien. Klin. Woch.* 27. IV. S. 693.
- Wetterer*, Neue Gedanken zur Therapie des Karzinoms. *Deutsch. med. Woch.* 14. II. S. 480.
- Whitehouse*, Salpingotomy oder Salpingektomie bei Extrauterinschwangerschaft. *J. obst. gyn. Brit. Emp.* Vol. 29. Nr. 1. S. 93.
- Zikmund*, Die innere Sekretion des Ovariums. *Sbornik lik.* XXI. H. 5 u. 6. S. 163.
- Zikmund*, Die operative Behandlung des Genitalprolapses. *Rozhledy chir. u. gyn.* 1921. 1. S. 42.

Strahlentherapie.

- Boruttan, Mann, Levy, Dorn, Krause*, Handbuch der gesamten medizinischen Anwendungen der Elektrizität, einschließlich der Röntgenlehre. Leipzig, D. Werner Klinckhardt.
- Bd. III. 1. Teil. Lieferung 1: *Levy-Dorn*, Die Röntgenphysik, die allgemeine Röntgentechnik, das diagnostische Röntgenverfahren (allgemeiner Teil).
2. Teil. Lieferung 2. *Hand Th. Schreus*, Grundlagen der Dosination der Röntgenstrahlen.
- Bd. III. Lieferung 1. *Heinrich Martius*, Das röntgentherapeutische Instrumentarium.
- Fraenkel, M.*, Die X-Strahlen bei Hyperemesis gravidarum. *Z. f. G.* 29. IV. S. 664.
- Kolde*, Zur Behandlung der Mastdarmschädigungen nach Strahlenbehandlung. *Z. f. G.* 14. VII. S. 5 Zb.
- Letulle*, Die durch Radium hervorgerufenen nekrotischen Veränderungen der Genitalschleimhaut. *Bull. soc. anat. Paris.* 1921. Nr. 2.
- Möller*, Zur Frage der Röntgenschädigungen. *Deutsch. med. Woch.* 5. V. S. 595.
- Neuwirth*, Gynäkologische Strahleneffekte und eine merkwürdige Alopecie. München u. Leipzig, A. Hölder 1919.
- Szegö*, Beobachtungen über die Leistungsänderung der Tiefentherapieapparate. *Klin. Woch.* 20. V. S. 1050.
- Welsch*, Beobachtungen über künstlich erzeugte Lichtwirkung auf die Hautpapillome und ihre Verwertung als biologischer Maßstab zur Dosenmessung in der Röntgentiefentherapie. *Münch. med. Woch.* 14. IV. S. 516.

Berichtigung.

Herr *L. Fraenkel*-Breslau ersucht um Feststellung, daß die Dissertationen, welche in Band 57, Heft 3—4 referiert sind, Material aus seiner Klinik betreffen, und zwar: *G. Hoffmann* (S. 207), *W. Heumann* (S. 207), *H. Schilling* (S. 207), *W. Kalinke* (S. 208), *H. Ludewig* (S. 208), *H. Liepoll* (S. 208), *L. Gottfried* (S. 208), *F. Engel* (S. 209), *F. Geller* (S. 213).