Paper

Ophthalmologica 1950;120:15

De la tectonique des greffons cornéens perforants

M.

Marc

Amsler

Zurich

Resume*.

L'auteur démontre, à l'aide de nombreuses kératographies, l'utilité de la méthode photographique pour l'étude de la tectonique des greffons cornéens, c.-à-d. de l'adaptation géométrique du greffon à la cornée réceptrice.

Discussion.

//. Goldmann (Bern): In seiner 2. Abb. hat uns Herr Amsler gezeigt, wie bei Keratokonus nach Keratoplastik die Empfängerhornhaut noch die konische Form zeigt, während die Spitze nun durch ein flaches Transplantat ersetzt ist. Es würde mich interessieren zu erfahren, ob sich nach langer Zeit die beiden Krümmungen gegeneinander besser harmonisiert haben, denn die Form der Hornhaut ist eine Resultante aus Zug- und Druckkräften, und durch die Transplantation sollte eigentlich das Kräftespiel nach und nach eine Formänderung der ganzen Hornhaut bewirken.

M. Amsler (Zurich) : L'avenir nous dira si l'hypothèse que vient de formuler M. Goldmann se vérifie ou non. Nous suivrons ce cas de kératocone – comme tous nos greffés d'ailleurs – aussi régulièrement et aussi longtemps que possible à l'aide de kératographies répétées et nous verrons...

* Cette communication paraîtra in extenso dans les « Archives d'Ophtalmologie ».