Gynaecologia 1953;136:258

Die Spätgestose

Ätiologie und Diagnose

H.	Hans	Sauter
----	------	--------

Zürich

(Referat erschienen in Gynaecologia, Vol. 135, No. 5, Seite 285)

La Thérapeutique des toxicoses tardives de la grossesse

Par G. de WERRA et R. ROCHAT, Lausanne

Jusqu'à ces dernières années, le traitement des toxicoses, à défaut de pathogénie certaine, a été symptomatique, cherchant à lutter contre les différents symptômes de la toxicose et de l'éclampsie: excitabilité du système nerveux, hypertension, oligurie et cette thérapeutique symptomatique reste encore, depuis Stroganoff, la base de notre lutte contre la toxicose. Parmi les sédatifs, la morphine jouit toujours d'une grande faveur, associée au chloral ou au sulfate de magnésie. Certains auteurs ce-pendant lui reprochent une action antidiurétique et utilisent de préférence les babiluriques. On semble fonder beaucoup d'espoir sur l'emploi du curare.

D. Dans les hypotenseurs

la saignée est abandonnée par beaucoup d'obstétriciens

critiquant une spoliation sanguine inutile et une diminution des possibilités d'oxygénation de l'organisme

alors que les recherches actuelles tendent plutôt à localiser la cause de la toxicose dans une irrigation placentaire défectueuse et à préconiser comme thérapeutique l'oxygénation massive de la patiente. Un traitement qui semble jouir d'une immense faveur particulièrement aux Etats-Unis

est le Vératrum viride ou Hellebore vert

dont Faction