Beat Meier

Arzneipflanzenforschung in der Schweiz

Ein Hauptthema in der Arzneipflanzenforschung ist seit jeher die Qualität der Drogen, die zu pflanzlichen Arzneimitteln verarbeitet werden, und damit die Suche nach den Wirkstoffen. Hiermit beschäftigte sich vor mehr als 100 Jahren auch schon Alexander Tschirch, der an der Universität Bern die Pharmakognosie als eigenes Fachgebiet in die Pharmazie einführte und in dessen Handbuch folgender Satz zu finden ist:

«Eine noch so ausgezeichnete Methode zur quantitativen Bestimmung eines bestimmten Inhaltsstoffes besitzt für die Wertbestimmung keine Bedeutung, wenn der betreffende Stoff in keinem Zusammenhang mit der therapeutischen Wirkung der Droge steht.»

Die heutige Anschauung, dass im pflanzlichen Arzneimittel das Vielstoffgemisch als Wirkstoff betrachtet werden muss und dass gerade darin ein Vorteil besteht, kann diesem Satz nicht mehr vorbehaltlos zustimmen. Die Schweizerische Medizinische Gesellschaft für Phytotherapie (SMGP; www.smgp.ch) definiert in ihrem Leitbild ihr Verständnis der Phytotherapie wie folgt:

«Es gehört entscheidend zur Phytotherapie, dass die arzneilich verwendeten Pflanzen oder Pflanzenteile als stoffliche Ganzheit gebraucht werden. Pflanzliche Arzneimittel stellen insofern immer komplexe Vielstoffgemische dar.»

Dennoch ist und bleibt die Inhaltsstoff- und Wirkstoffforschung das zentrale Element der Arzneipflanzenforschung. Die Qualität der Zubereitungen kann letztendlich nur an definierbaren Bestandteilen dieses komplexen Systems festgelegt werden. In der Nachfolge von Alexander Tschirch waren es insbesondere Hans Flück und Otto Sticher von der Eidgenössischen Technischen Hochschule

Die Arzneipflanzenforschung in der Schweiz hat eine lange Tradition, die in das 19. Jahrhundert zurückreicht. Damals etablierte sich das Fachgebiet der Pharmakognosie an den pharmazeutischen Instituten. Im 21. Jahrhundert wird mit modernsten Technologien gearbeitet, um Erkenntnisse zu Inhaltsstoffen und pharmakologischen Wirkungen zu gewinnen. Die klinische Forschung erweist sich als komplex und kann, bedingt durch den hohen Aufwand, nur teilweise die anstehenden Fragestellungen bearbeiten.

(ETH) in Zürich sowie Kurt Hostettmann an der Universität in Lausanne (später Genf/Lausanne), die mit Sachbüchern und vielen Publikationen zur sich ständig entwickelnden Analytik und zu Wirk- und Inhaltsstoffen bleibende Spuren hinterliessen und für einen guten Ruf der Schweizer Arzneipflanzenforschung sorgten.

Die Anzahl der Institute, die sich in der Schweiz mit Arzneipflanzen beschäftigten, war immer klein. Das ist bis heute so geblieben (Tab. 1). Die wenigen Zentren entwickelten sich insbesondere an Pharmazieschulen, da dort das Fach Pharmakognosie obligatorischer Bestandteil des Unterrichts war. Das ist unter dem Titel «Pharmazeutische Biologie» auch heute noch so, doch neue Beschreibungen des Fachs lassen ganz andere Forschungsrichtungen zu, was sich vor allem in Deutschland auswirkte,

wo an vielen Instituten von der Arzneipflanzenforschung zur Naturstoffforschung gewechselt wurde. In Letzterer geht es darum, Organismen auf wirksame Substanzen zu untersuchen, die allenfalls später als Reinstoff in die Medizin eingeführt werden könnten. Diesbezüglich wird sehr viel gearbeitet, wobei die Forschungen meistens früh nach dem Abschluss einiger Testungen in In-vitro-Modellen steckenbleiben. Andererseits ist festzuhalten, dass die Natur weiterhin ein erfolgreicher «Lieferant» für Leitsubstanzen ist und regelmässig Naturstoffe oder durch chemische Reaktionen «optimierte» Naturstoffe Aufnahme in Therapierichtlinien für verschiedenste Krankheiten finden.

Die moderne Analytik eröffnet heute vielfältige Möglichkeiten, bekannte und neue Strukturen zu ana-

Tab. 1. Internetadressen der in dieser Arbeit genannten Institute und Organisationen^a

Institut für pharmazeutische Wissenschaften, Universität Basel	www.pharma.unibas.ch/index.php?id=home
Institut für pharmazeutische Wissenschaften, Universität Genf	www.unige.ch/sciences/pharm/fasie/index.html
Fachgruppe Phytopharmazie, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften	www.ibt.zhaw.ch/phytopharmazie
Forschungsinstitut Mediplant	www.mediplant.ch
Forschungsinstitut Agroscope	www.agroscope.ch
Max Zeller Söhne AG	www.zellerag.ch
Bioforce AG	www.bioforce.ch
Institut für Naturheilkunde, UniversitätsSpital Zürich	www.naturheilkunde.usz.ch/
Schweizerische Medizinische Gesellschaft für Phytotherapie	www.smgp.ch
European Medicines Agency	www.ema.europa.eu/ (weiter über Link «Medicines Sections» unterhalb Quick Search)

^aIm Rahmen eines limitierten Textes kann nur auf einzelne Aspekte der Arbeiten an den erwähnten Instituten und Organisationen eingegangen werden. Für detailliertere Informationen sind die Links zu den im Text genannten Instituten, Firmen und Organisationen aufgelistet.

lysieren bzw. zu entdecken. Analog zu den Forschungsrichtungen im Bereich des Genoms (Genomics) und der Proteine (Proteomics) wurde für die Naturstoffe – Metaboliten des Primär- und Sekundärstoffwechsels – der Begriff «Metabolomics» geprägt. Chromatographische Methoden erlauben die Trennung Dutzender und Hunderter von Substanzen innerhalb kürzester Zeit. Detektoren wie Massenspektrometer und Thermospraydetektoren sind in der Lage, sämtliche Substanzen unabhängig von z.B. Chromophoren, wie sie für die verbreitete Detektion mit ultraviolettem Licht notwendig sind, aufzuspüren. Bei Bedarf können auch NMR (Nuclear Magnetic Resonance)-Detektoren online zugeschaltet werden. MS (Massenspektrometrie)- und NMR-Daten sind substanzspezifisch, sodass mithilfe von Datenbanken die chemischen Strukturen mit geringsten Mengen und geringem Zeitbedarf aufgeklärt werden können. Was früher Monate dauerte, ist heute in Stunden erledigt. Extrakte und Fraktionen können sogenannten «Bioassays» zugeführt werden: Auch hier gibt es Systeme – sogenannte Mikrotiterplatten –, mit denen es möglich ist, rasch und automatisiert zahlreiche Proben und Substanzen auf viele denkbare Aktivitäten zu prüfen. Ebenso kann die genetische «up-» und «down»-Regulation von Enzymen unter dem Einfluss von Extrakten und Substanzen gemessen werden. An der Universität in Basel und an der Universität in Genf sind in den Instituten für pharmazeutische Wissenschaften die Gerätschaften für diese Art von moderner Forschung vorhanden. In der pharmazeutischen Biologie in Basel (Prof. Dr. Matthias Hamburger) wurden z.B. eindrückliche phytochemische Profile einer alten Arzneipflanze, nämlich *Isatis tinctoria*, erarbeitet und sehr aktive Entzündungshemmer gefunden. Insgesamt wurden 65 Substanzen isoliert und der komplexe Nachernteprozess aufgeklärt: Der Name der Pflanze – Fär-

berweid – deutet darauf hin, dass aus ihr früher Farbstoffe gewonnen wurden. Diese Farbstoffe entstehen erst nach der Ernte. Eine moderne Arzneipflanze, nämlich die unterirdischen Bestandteile von *Cimicifuga racemosa* (Traubensilberkerze), wurde einem «Genome-Wide Transcriptional Profiling» unterzogen; hierbei wurden keine östrogenen bzw. antiöstrogenen Aktivitäten festgestellt. Die Extrakte wirkten eher in einer proapoptischen Weise. Die für die Pflanze typischen Cycloartenol-Derivate lösten ähnliche Signale aus wie der Extrakt, was deren Bedeutung unterstreicht.

In Genf arbeitet die Sektion «Phytochimie et produits naturel bioactive» (Prof. Dr. Jean-Luc Wolfender) in ähnlicher Weise, wobei Studien mit Nahrungsergänzungsmitteln – die immer mehr im Fokus stehen und mit denen die Anforderungen an die Zulassung an pflanzliche Arzneimittel umgangen werden – vermehrtes Interesse finden. Dies erfolgt unter dem Aspekt von Qualität und Sicherheit. Mithilfe schneller UHPLC (Ultra High Performance Liquid Chromatography) sind anhand eines «Profiling» umfassende Vergleiche, aber auch die Ortung von bioaktiven, allenfalls auch toxischen Stoffen möglich. Die Untersuchung von Interaktionen zwischen Organismen führt in Zukunft möglicherweise zur Entdeckung neuer Abwehrstoffe, so z.B. gegen Pilze der Gattung *Fusarium*, die die Ursache verschiedener Erkrankungen bei Pflanzen, aber auch Produzenten von Toxinen sind. Dazu besteht ein interdisziplinäres Nationalfondsprojekt.

Die Fachgruppe Phytopharmazie an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) (Prof. Dr. Beat Meier) arbeitet derzeit noch vorwiegend mit traditionelleren Methoden, wie sie für Zulassungsdokumentationen und im Arzneibuch vorgesehen sind. Im Vordergrund stehen derzeit die anthranoidhaltigen Drogen (Laxanzien wie *Senna folium/fructus*, *Aloe* und *Frangula cortex*),

deren traditionelle Analytik modernen Anforderungen an Präzision und Schnelligkeit nicht mehr gerecht wird. Die Umstellung von einer nur teilweise selektiven Gruppenmethode auf ein Verfahren mit selektiver Bestimmung der einzelnen Bestandteile führt zu verschiedenen Problemen, da die Daten nicht zwingend korrelieren und die langwierigen Stabilitätsprüfungen neu aufgegleist werden müssen. Im Sinn der Vielstoffgemische werden die Möglichkeiten der Dünnschichtchromatographie ausgelotet: Diese eignet sich ganz besonders zur qualitativen Darstellung der Komplexität eines Extrakts, da zur Auswertung ein Bild zur Verfügung steht und keine Darstellung in einem Raster mit zwei Achsen, bei der die Quantität im Vordergrund steht. Eine Annäherung an die «Metabolomics»-Forschung erfolgt aktuell, indem derzeit die Möglichkeiten der Kopplung dieses Trennverfahrens mit der Massenspektroskopie evaluiert werden. Die Fachgruppe ist zudem für das Schweizerische und Europäische Arzneibuch tätig und hilft mit, die Arzneibuchmonographien für Arzneipflanzen und Extrakte auf dem Stand des aktuellen Wissens zu halten.

Die hohen Anforderungen an die Qualität pflanzlicher Arzneimittel sowie die Bemühungen, die Biodiversität aufrecht zu erhalten, führten in den letzten Jahrzehnten zu einer erhöhten Bedeutung des Arzneipflanzenanbaus. Es darf nicht sein, dass Pflanzen infolge ihres therapeutischen Einsatzes übernutzt werden und damit in der Natur verschwinden. In der Schweiz verschafften sich die Forschungsinstitute Agroscope Changins/Wädenswil (ACW) – eine Organisation des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements – und Mediplant in Conthey internationales Ansehen. Ziel ist es, Arzneipflanzen für den Einsatz in der Medizin und in der Kosmetik so zu züchten, dass sie eine definierte Qualität aufweisen, in alpinen Regionen wachsen und so zur Diversifikation in der Landwirt-

schaft beitragen können. So wurde unter anderem ein spezieller Kultivar von *Thymus vulgaris* gezüchtet. Für die Kontrolle auf dem Feld wird mit modernsten Methoden gearbeitet. So kann nach erfolgreicher Methodenentwicklung mit dem nichtinvasiven NIR(Near Infrared)-Verfahren der Wasser- und der Artemisininegehalt in getrockneter Droge von *Artemisia annua* L. innerhalb von Minuten ermittelt werden. Spezielle Züchtungen werden zur Gewinnung des Artemisinins in grossen Mengen angebaut. In tropischen Gebieten wird die Pflanze selbst zur Bekämpfung der Malaria verwendet.

Klinische Studien werden zum Beleg der Wirksamkeit der Phytotherapie immer wieder gefordert und auch durchgeführt. Es ist viel zu wenig bekannt, dass in der Literatur zahlreiche Daten zu finden sind. Dies zeigte schon der «Health Technology Assessment (HTA)»-Bericht Phytotherapie des Projekts Evaluation Komplementärmedizin (PEK) des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI), in dem zur Beurteilung der Phytotherapie schon 2003 insgesamt 67 Reviews klinischer Studien zitiert werden konnten (Bericht publiziert auf www.smgp.ch/forsch/forsch.html). Die Durchführung klinischer Studien ist jedoch eine komplexe Aufgabe, die in Anbetracht der zahlreichen zu beachtenden Regulatorien und der notwendigen, umfassenden Dokumentation nur noch von professionellen Instituten geleistet werden kann. Entsprechend hoch sind die Kosten, und selbst Hochschulen sind hier meistens überfordert. Aus der Schweiz lieferten die Max Zeller Söhne AG in Romanshorn sowie die Bioforce AG in Roggwil wesentliche Daten zum Wirksamkeitsnachweis ihrer wichtigsten Produkte. Zeller konnte zuletzt zeigen, dass ihr Produkt aus einem Pestwurzblattextrakt (Extraktionsmittel Kohlendioxid) bei verstopfter Nase infolge einer allergischen Rhinitis besser wirksam ist als ein synthetisches Vergleichspräpa-

rat (Desloratadine). Die Wirksamkeit kann pharmakologisch begründet werden. Zu ihren Zubereitungen aus *Echinacea purpurea* hat die Bioforce AG eine grosse Anzahl von Daten zusammengetragen. Sie basieren auf molekularen Wirkungsmechanismen, dem Nachweis der Bioverfügbarkeit wichtiger Inhaltsstoffe sowie Studien zur Prophylaxe von Erkältungskrankheiten und zur akuten Wirksamkeit. Interessanterweise entwickeln verschiedene Influenzaviren gegenüber Echinacea-Zubereitungen keine Resistenzen. Diese Beobachtung eröffnet verschiedenste Perspektiven, wenn es gelingt, mit geeigneten galenischen Formen Schutzbarrieren gegen diese Viren aufzubauen.

Die Bewertung klinischer Studien in Form von Metaanalysen oder Reviews ist ein noch eher junges Forschungsfeld. Am Institut für Naturheilkunde an der Universität Zürich (Prof. Dr. Reinhard Saller) wurden für verschiedene pflanzliche Arzneimittel solche Studien durchgeführt. Das Institut versucht zudem, die Pleiotropie der pflanzlichen Wirkstoffe durch die Sichtung, Aufarbeitung und Auswertung von publizierten Primärdaten aus der experimentellen, epidemiologischen und klinischen Forschung der Bereiche Phytopharmakologie und Phytotherapie im Sinne der Evidenzbasierten Medizin (EBM) nutzbar zu machen. Primäres Ziel der Arbeiten ist es, praktizierenden Ärzten, Pharmazeuten und Therapeuten Orientierungs- und Entscheidungshilfen in der phytotherapeutischen Praxis zur Verfügung zu stellen. So entstehen Wirksamkeits- und Anwendungsprofile für verschiedene Arzneipflanzen, die bisher vor allem in den Vorlesungen am Institut und im Rahmen des Fähigkeitsprogramms Phytotherapie der SMGP präsentiert worden sind.

Neue Perspektiven für die Arzneipflanzenforschung ergibt die Arbeit des Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) bei der European Medicines Agency (EMA), das derzeit

zahlreiche Monographien für Zubereitungen aus Arzneipflanzen publiziert. Diese sind Empfehlungen für die europäischen Staaten und basieren auf der traditionellen Anwendung. Der Sprung in die Moderne müsste über neu zu ermittelnde Daten erfolgen, wozu es einer Zusammenarbeit aller Beteiligten und vernünftigerweise auch einer Aufteilung der Arbeiten, um Doppelspurigkeiten zu verhindern, bedarf. Die Herausforderungen für die Arzneipflanzenforschung als Hilfestellung für eine moderne Phytotherapie bleiben riesig. In Anbetracht der sehr beschränkten Mittel darf aber festgehalten werden, dass die vorliegenden Resultate durchaus beachtlich sind.

Hinweis

Der Text ist die nachträglich erarbeitete schriftliche Fassung eines Referats mit dem gleichen Titel, das anlässlich der Tagung «Phytotherapeutika 2012 – Fortschritte im 21. Jahrhundert» in Wien vom Autor gehalten wurde. Abbildungen zum Text befinden sich auf der Homepage der Österreichischen Gesellschaft für Phytotherapie (www.phytotherapie.at). In dieser Präsentation befinden sich auch die Quellenangaben. Die Arbeit erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; insbesondere konnten Institutionen, die nur gelegentlich Projekte zur Arzneipflanzenforschung bearbeiten, aus Platzgründen nicht berücksichtigt werden.

Dank

Der Autor dankt der Kerngruppe des Netzwerks für Phytopharmazie, nämlich Swissmedic/Abteilung Pharmakopöe, Bern; Alpinamed AG, Freidorf; Bioforce AG/A. Vogel-Produkte, Roggwil; Frutarom Switzerland, Wädenswil; Max Zeller Söhne AG, Romanshorn; Weleda AG, Arlesheim; CAMAG, Muttenz; Schweizerische Medizinische Gesellschaft für Phytotherapie, SMGP; Schweizerischer Verband komplementärmedizinischer Hersteller, SVKH; Schweizerische Berufsorganisation-TCM, für die Unterstützung dieser und anderer Arbeiten.